

化学療法 (EMA/CO)

| | | | |
|------------------------|--|-----|---------|
| ID () | 患者名 () | () | クール目 |
| 生年月日 () | イトボシド投与量 (100mg/m ²) : () | | mg/body |
| 身長 ()cm | ソトレキセート(静注)投与量 (100mg/m ²) : () | | mg/body |
| 体重 ()kg | ソトレキセート(持続)投与量 (200mg/m ²) : () | | mg/body |
| 体表面積 ()m ² | コスメゲン投与量 (0.5mg/body) : () | | mg/body |
| | エンドキサン投与量 (600mg/m ²) : () | | mg/body |
| | オンコビン投与量 (1mg/m ²) : () | | mg/body |

| | | |
|-----------------|----------------------|----------------|
| レジメ | メインルート | |
| | ① | |
| | ソリアセトD (500mL) | 1本 |
| | 点滴 2時間 | |
| | | 内服 |
| | | ソリアセトD開始1時間半後 |
| | | イメドカプセルセット 1日目 |
| | ② | |
| | 生理食塩液 (100mL) | 1本 |
| | アロキシ (0.75mg) | 1本 |
| デカドロン (8mg) | 1本 | |
| デカドロン (2mg) | 2A | |
| 点滴 30分 | | |
| ③ | | |
| イトボシド ()mg | | |
| 5%ブドウ糖液 (250mL) | 1本 | |
| 点滴 2時間 | | |
| ④ | | |
| 生理食塩液 (50mL) | 1本 | |
| 点滴 約 15分 | | |
| ⑤ | | |
| コスメゲン ()mg | | |
| 生理食塩液 (50mL) | 1本 | |
| 点滴 12分 | | |
| | 側管 | |
| ⑥⑦⑧⑨ | | |
| ソルデム3A (500mL) | 4本 | |
| メイロン (20mL) | 4本 | |
| 点滴 4本で約 12時間 | | |
| | ⑥' メイロン開始時に下記は続けて行う | |
| | ダイアモックス (500mg) 0.5本 | |
| | 生理食塩液 (20mL) 1本 注射 | |
| | ⑦' | |
| | メソトレキセート ()mg | |
| | 生理食塩液 (50mL) 1本 | |
| | 点滴 12分 | |
| | ⑧' | |
| | メソトレキセート ()mg | |
| | 生理食塩液 (500mL) 1本 | |
| ⑩ | | |
| ソリアセトD (500mL) | 1本 | |
| 点滴 翌朝11時まで | | |

化学療法 (EMA/CO)

| | | | |
|------------------------|--|-----|----------|
| ID () | 患者名 () | () | クール目 |
| 生年月日 () | エトポシド投与量 (100mg/m ²) : () | |)mg/body |
| 身長 ()cm | ソトレキセート(静注)投与量 (100mg/m ²) : () | |)mg/body |
| 体重 ()kg | ソトレキセート(持続)投与量 (200mg/m ²) : () | |)mg/body |
| 体表面積 ()m ² | コスメゲン投与量 (0.5mg/body) : () | |)mg/body |
| | エンドキサン投与量 (600mg/m ²) : () | |)mg/body |
| | オンコピン投与量 (1mg/m ²) : () | |)mg/body |

| | | | |
|---|------------------|----------------------------------|--|
| レジメ 2 日 目 | | | 内服 午前中 イメドカプセルセット 2日目 |
| | | | 側管 ① 午前中 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 |
| | メインルート | | |
| | ① 11時開始 | | 点滴 約 30分 |
| | ソルアセトD(500mL) 1本 | | |
| | 点滴 2時間 | | |
| | | | ② 12時 |
| | | | ロイコボリン(3mg) 5本 生理食塩液(50mL) 1本 |
| | ② | | |
| | エトポシド ()mg | | 点滴 約 15分 |
| 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 | | | |
| 点滴 2時間 | | | |
| ③ | | | |
| 生理食塩液(50mL) 1本 | | | |
| 点滴 約 15分 | | | |
| ④ | | | |
| コスメゲン ()mg | | | |
| 生理食塩液(50mL) 1本 | | | |
| 点滴 12分 | | | |
| ⑤ | | | |
| ソルデム3A(500mL) 1本 | | | |
| メイロン(20mL) 1本 | | | |
| 点滴 約 3時間 | | | |
| ⑥ | | | |
| ソルアセトD(500mL) 1本 | | | |
| 点滴 翌朝11時まで | | | |
| | | ⑥ 24時 | |
| | | ロイコボリン(3mg) 5本 生理食塩液(50mL) 1本 | |
| | | 点滴 約 15分 | |

化学療法 (EMA/CO)

| | | | |
|------------------------|--|-----|----------|
| ID () | 患者名 () | () | クール目 |
| 生年月日 () | エトポシド投与量 (100mg/m ²) : () | |)mg/body |
| 身長 ()cm | イトレキセート(静注)投与量 (100mg/m ²) : () | |)mg/body |
| 体重 ()kg | イトレキセート(持続)投与量 (200mg/m ²) : () | |)mg/body |
| 体表面積 ()m ² | コスメゲン投与量 (0.5mg/body) : () | |)mg/body |
| | エンドキサン投与量 (600mg/m ²) : () | |)mg/body |
| | オンコピン投与量 (1mg/m ²) : () | |)mg/body |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|---|
| レジメ | | | | <p>内服</p> <p>午前中</p> <p>イメドカプセルセット 3日目</p> <p>側管</p> <p>① 午前中</p> <p>生理食塩液(100mL) 1本</p> <p>デカドロン(8mg) 1本</p> <p>メインルート</p> <p>① 11時開始</p> <p>ソルアセトD(500mL) 1本</p> <p>点滴 約 30分</p> <p>点滴 2時間</p> <p>②</p> <p>ソルデム3A(500mL) 1本</p> <p>メイロン(20mL) 1本</p> <p>点滴 約 15分</p> <p>点滴 約 3時間</p> <p>③</p> <p>ソルアセトD(500mL) 1本</p> <p>点滴 翌朝11時まで</p> <p>③ 24時</p> <p>ロイコボリン(3mg) 5本</p> <p>生理食塩液(50mL) 1本</p> <p>点滴 約 15分</p> |
| 3 日 目 | | | | |

化学療法 (EMA/CO)

| | | | |
|------------------------|---|-----|------|
| ID () | 患者名 () | () | クール目 |
| 生年月日 () | エトポシド投与量 (100mg/m ²) : ()mg/body | | |
| 身長 ()cm | ソトレキセート(静注)投与量 (100mg/m ²) : ()mg/body | | |
| 体重 ()kg | ソトレキセート(持続)投与量 (200mg/m ²) : ()mg/body | | |
| 体表面積 ()m ² | コスメゲン投与量 (0.5mg/body) : ()mg/body | | |
| | エンドキサン投与量 (600mg/m ²) : ()mg/body | | |
| | オンコピン投与量 (1mg/m ²) : ()mg/body | | |

| レジメ | メインルート | 内服 |
|-----------------------|---|--|
| 8 日 目 | ① グラニセトロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 1時間 | ① イメンドカプセルセット 1日目 |
| | ② オンコピン ()mg 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 15分 | |
| | ③ エンドキサン ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 1時間 | |
| | ④ ソルデム3A(500mL) 1本 メイロン(20mL) 1本 点滴 約 3時間 | |
| 9 日 目 | | 内服 ① イメンドカプセルセット 2日目 午前中 |
| 10 日 目 | | 内服 ① イメンドカプセルセット 3日目 午前中 |