


化学療法 (XELOX + ゾルベツキシマブ)

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目
身長 ()cm	ピロイ投与量 (800mg/m ² → 600mg/m ²) : ()	mg/body
体重 ()kg	オキサリプラチン投与量 (130mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²	ゼローダ1日投与量 (2000mg/m ²) : ()	mg/body

レジメ	メインルート	内服
	①	
	生理食塩液 (100mL) 1本	レスタミン錠 (10mg) 5錠 内服
	パロノセトロン (0.75mg) 1本	アプレピタントカプセルセット 1日目
	デカドロン (8mg) 1本	
	デカドロン (2mg) 2本	
	点滴 1時間	
	②	
	ピロイ ()mg	
	注射用水 (20mL) 3本	
	生理食塩液 (500mL) 1本	
	点滴 4時間半以上	
	③	
	生理食塩液 (50mL) 1本	
	終了後へパロック、または抜針	



ゾルベツキシマブは1日目のみ
 オキサリプラチンは2日目のみ
 カペシタビン内服は2日目の夕から16日目の朝まで
 2週間投薬、1週間休薬
 アプレピタント内服は初日より3日間
 デカドロン内服は点滴終了日の翌日より2日間
 以上3週間で1クール

化学療法 (XELOX + ソルベツキシマブ)

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目
身長 ()cm	ピロイ投与量 (800mg/m ² → 600mg/m ²) : ()	mg/body
体重 ()kg	オキサリプラチン投与量 (130mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²	ゼローダ1日投与量 (2000mg/m ²) : ()	mg/body

レジメ

メインルート

内服

①

生理食塩液 (100mL) 1本

デカドロン (8mg) 1本

アプレピタントカプセルセット 2日目

点滴 30分

②

オキサリプラチン ()mg

5%ブドウ糖液 (500mL) 1本

点滴 2時間

③

生理食塩液 (50mL) 1本

内服

ゼローダ錠 (300)

朝 0錠

夕 0錠

(2日目の夕方より16日目の朝まで)

内服

アプレピタントカプセル

午前中

(点滴翌日)

デカドロン錠 (0.5mg)

朝 4錠

(点滴翌日より2日間)

昼 4錠