



化学療法 (mFOLFOX6 + ニボルマブ)

ID ()	患者名 () ()	回目
生年月日 ()	オプジーボ投与量 (240mg/body) :	()mg/body
身長 ()cm	レボホリナート投与量 (200mg/m ²) :	()mg/body
体重 ()kg	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m ²) :	()mg/body
体表面積 ()m ²	オキサリプラチン投与量 (85mg/m ²) :	()mg/body
	5-FU(静注)投与量 (400mg/m ²) :	()mg/body

1 日 目	メインルート(PVCフリー・フィルター付き) 内服	
	①	
	グラニセロンバッグ(100mL) 1本	アプレピタントカプセルセット 1日目
	デカドロン(8mg) 1本	
	点滴 30分	
	②	
生理食塩液(50mL) 1本		
点滴 約 15分		
③		  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">2週に1回投薬 以上を可能な限り繰り返す</div>
オプジーボ ()mg		
生理食塩液(100mL) 1本		
点滴 30分		
④		
生理食塩液(50mL) 1本		
点滴 30分		
	側管	
⑤		⑤
レボホリナート ()mg	オキサリプラチン ()mg	
5%ブドウ糖液(250mL) 1本	5%ブドウ糖液(250mL) 1本	
点滴 2時間	点滴 2時間	
⑥		⑥
5-FU ()mg	5-FU ()mg	
5%ブドウ糖液(500mL) 1本	生理食塩液(50mL) 1本	
点滴 46時間	点滴 5分以内	
2 日 目	内服	
	5-FU継続	⑦
		アプレピタントカプセル 午前中
		デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠
		デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
3 日 目	⑧	
		アプレピタントカプセル 午前中
⑨		デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠
生理食塩液(50mL) 1本		デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
終了		